

TERVEYS 2000

Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä

KLININEN TUTKIMUS

GUMM85ID

Tutkittavan numero: _____

DIAGNOOSIT

Diagnoosi 1

LTUT_ICDCODE

ICD-koodi 1 (ICD-10)

LTUT_ICDDIAG

Diagnoosi 1 _____

LTUT_DGVUOSI

Todettu, vuonna _____

LTUT_VARMUUS

Varmuus:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

LTUT_HOITO

Hoito:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

Diagnoosi 2

LTUT_ICDCODE2

ICD-koodi 2 (ICD-10)

LTUT_ICDDIAG2

Diagnoosi 2 _____

LTUT_DGVUOSI2

Todettu, vuonna _____

LTUT_VARMUUS2

Varmuus:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

LTUT_HOITO2

Hoito:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

Diagnoosi 3

LTUT_ICDCODE

ICD-koodi 3 (ICD-10)

LTUT_ICDDIAG3

Diagnoosi 3 _____

LTUT_DGVUOSI3

Todettu, vuonna _____

LTUT_VARMUUS3

Varmuus:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

LTUT_HOITO3

Hoito:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

Diagnoosi 4

LTUT_ICDCODE4

ICD-koodi 4 (ICD-10)

LTUT_ICDDIAG4

Diagnoosi 4 _____

LTUT_DGVUOSI4

Todettu, vuonna _____

LTUT_VARMUUS4

Varmuus:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

LTUT_HOITO4

Hoito:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

Diagnoosi 5

LTUT_ICDCODE5

ICD-koodi 5 (ICD-10)

LTUT_ICDDIAG5

Diagnoosi 5 _____

LTUT_DGVUOSI5

Todettu, vuonna _____

LTUT_VARMUUS5

Varmuus:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

LTUT_HOITO5

Hoito:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

Diagnoosi 6**LTUT_ICDCODE6**

ICD-koodi 6 (ICD-10)

LTUT_ICDDIAG6

Diagnoosi 6 _____

LTUT_DGVUOSI6

Todettu, vuonna _____

LTUT_VARMUUS6

Varmuus:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

LTUT_HOITO6

Hoito:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

Diagnoosi 7**LTUT_ICDCODE7**

ICD-koodi 7 (ICD-10)

LTUT_ICDDIAG7

Diagnoosi 7 _____

LTUT_DGVUOSI7

Todettu, vuonna _____

LTUT_VARMUUS7

Varmuus:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

LTUT_HOITO7

Hoito:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

Diagnoosi 8

LTUT_ICDCODE8

ICD-koodi 8 (ICD-10)

LTUT_ICDDIAG8

Diagnoosi 8 _____

LTUT_DGVUOSI8

Todettu, vuonna _____

LTUT_VARMUUS8

Varmuus:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

LTUT_HOITO8

Hoito:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

Diagnoosi 9

LTUT_ICDCODE9

ICD-koodi 9 (ICD-10)

LTUT_ICDDIAG9

Diagnoosi 9 _____

LTUT_DGVUOSI9

Todettu, vuonna _____

LTUT_VARMUUS9

Varmuus:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

LTUT_HOITO9

Hoito:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

Diagnoosi 10

LTUT_ICDCODE10

ICD-koodi 10 (ICD-10)

LTUT_ICDDIAG10

Diagnoosi 10 _____

LTUT_DGVUOSI10

Todettu, vuonna _____

LTUT_VARMUUS10

Varmuus:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

LTUT_HOITO10

Hoito:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

Diagnoosi 11

LTUT_ICDCODE11

ICD-koodi 11 (ICD-10)

LTUT_ICDDIAG11

Diagnoosi 11 _____

LTUT_DGVUOSI11

Todettu, vuonna _____

LTUT_VARMUUS11

Varmuus:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

LTUT_HOITO11

Hoito:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

Diagnoosi 12

LTUT_ICDCODE12

ICD-koodi 12 (ICD-10)

LTUT_ICDDIAG12

Diagnoosi 12 _____

LTUT_DGVUOSI12

Todettu, vuonna _____

LTUT_VARMUUS12

Varmuus:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

LTUT_HOITO12

Hoito:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

Diagnoosi 13

LTUT_ICDCODE13

ICD-koodi 13 (ICD-10)

LTUT_ICDDIAG13

Diagnoosi 13 _____

LTUT_DGVUOSI13

Todettu, vuonna _____

LTUT_VARMUUS13

Varmuus:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

LTUT_HOITO13

Hoito:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

Diagnoosi 14

LTUT_ICDCODE14

ICD-koodi 14 (ICD-10)

LTUT_ICDDIAG14

Diagnoosi 14 _____

LTUT_DGVUOSI14

Todettu, vuonna _____

LTUT_VARMUUS14

Varmuus:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

LTUT_HOITO14

Hoito:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

Diagnoosi 15

LTUT_ICDCODE15

ICD-koodi 15 (ICD-10)

LTUT_ICDDIAG15

Diagnoosi 15 _____

LTUT_DGVUOSI15

Todettu, vuonna _____

LTUT_VARMUUS15

Varmuus:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

LTUT_HOITO15

Hoito:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

OIREANAMNEESI

LTUT_ANAM_OR1

Onko tutkittavalla toimintaa rajoittavia oireita ?

- | | | |
|---|-------------------------|------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_KAV1 |
| 1 | Kyllä | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_OR31 |
| 2 | Ei voi tutkia/ei tietoa | |



LTUT_ANAM_OR2

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|---|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

→ siirry muuttujaan LTUT_STAT_KAV1

Oireet

Valitse järjestyksessä kolme (3) tärkeintä: _____

LTUT_ANAM_OR31

Oire 1

- | | |
|----|----------------------|
| 1 | Rintakipu |
| 2 | Rytmihäiriö |
| 3 | Pohjekipu |
| 4 | Hengenahdistus |
| 5 | Yskä |
| 6 | Lonkkakipu |
| 7 | Polvikipu |
| 8 | Muu alaraajan oire |
| 9 | Selkäkipu |
| 10 | Niskakipu |
| 11 | Olkanivelen kipu |
| 12 | Muu yläraajan oire |
| 13 | Monen paikan särkyä |
| 14 | Huono näkö |
| 15 | Huono kuulo |
| 16 | Vatsavaivat |
| 17 | Väsytys |
| 18 | Unihäiriöt |
| 19 | Muistihäiriöt |
| 20 | Mielenterveysongelma |
| 21 | Muu |

→ syy muuttujaan LTUT_ANAM_OR4

LTUT_ANAM_OR32

Oire 2

- 1 Rintakipu
- 2 Rytmihäiriö
- 3 Pohjekipu
- 4 Hengenahdistus
- 5 Yskä
- 6 Lonkkakipu
- 7 Polvikipu
- 8 Muu alaraajan oire
- 9 Selkäkipu
- 10 Niskakipu
- 11 Olkanivelen kipu
- 12 Muu yläraajan oire
- 13 Monen paikan särkyä
- 14 Huono näkö
- 15 Huono kuulo
- 16 Vatsavaivat
- 17 Väsymys
- 18 Unihäiriöt
- 19 Muistihäiriöt
- 20 Mielenterveysongelma
- 21 Muu

→ syy muuttuun LTUT_ANAM_OR4

LTUT_ANAM_OR33

Oire 3

- 1 Rintakipu
- 2 Rytmihäiriö
- 3 Pohjekipu
- 4 Hengenahdistus
- 5 Yskä
- 6 Lonkkakipu
- 7 Polvikipu
- 8 Muu alaraajan oire
- 9 Selkäkipu
- 10 Niskakipu
- 11 Olkanivelen kipu
- 12 Muu yläraajan oire
- 13 Monen paikan särkyä
- 14 Huono näkö
- 15 Huono kuulo
- 16 Vatsavaivat
- 17 Väsymys
- 18 Unihäiriöt
- 19 Muistihäiriöt
- 20 Mielenterveysongelma
- 21 Muu

→ syy muuttuun LTUT_ANAM_OR4

LTUT_ANAM_OR4

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|---|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

KÄVELY JA VARPAILLA KÄVELY

LTUT_STAT_KAV1

Onko tutkittavalla poikkeavaa kävelyssä ?

- | | |
|---|-------------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Kyllä |
| 2 | Ei voi tutkia/ei tietoa |

→ siirry muuttuajan LTUT_STAT_IM1

→ siirry muuttuajan LTUT_STAT_KAV3



LTUT_STAT_KAV2

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|---|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

→ siirry muuttuajan LTUT_STAT_IM1

LTUT_STAT_KAV3

Kävely ja varpailla kävely (nilkan plantaarifleksion (S1) voima heikentynyt), OIKEA

- | | |
|---|---------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Lievästi |
| 2 | Vaikeasti |
| 3 | Ei voi tutkia |

→ syy muuttuajan LTUT_STAT_KAV5

LTUT_STAT_KAV4

Kävely ja varpailla kävely (nilkan plantaarifleksion (S1) voima heikentynyt), VASEN

- | | |
|---|---------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Lievästi |
| 2 | Vaikeasti |
| 3 | Ei voi tutkia |

→ syy muuttuajan LTUT_STAT_KAV5

LTUT_STAT_KAV5

Muuta poikkeavaa kävelyssä

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|---|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |

IHOMUUTOKSET

LTUT_STAT_IM1

Onko tutkittavalla poikkeavaa iholla ?

- | | |
|---|-------------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Kyllä |
| 2 | Ei voi tutkia/ei tietoa |

→ siirry muuttuajaan LTUT_STAT_IM5

→ siirry muuttuajaan LTUT_STAT_IM31



LTUT_STAT_IM2

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|---|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

→ siirry muuttuajaan LTUT_STAT_IM5

////////////////////////////////////
 Iholla on havaittavissa (voit valita useita): _____

LTUT_STAT_IM31

Ihomuutos 1

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Psoriasisista |
| 2 | Atoopista ihottumaa |
| 3 | Käsiekseema |
| 4 | Muu määritelty ihomuutos |

→ syy muuttuajaan LTUT_STAT_IM4

LTUT_STAT_IM32

Ihomuutos 2

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Psoriasisista |
| 2 | Atoopista ihottumaa |
| 3 | Käsiekseema |
| 4 | Muu määritelty ihomuutos |

→ syy muuttuajaan LTUT_STAT_IM4

LTUT_STAT_IM33

Ihomuutos 3

- 1 Psoriasista
- 2 Atoopista ihottumaa
- 3 Käsiekseema
- 4 Muu määritelty ihomuutos → syy muuttuun LTUT_STAT_IM4

LTUT_STAT_IM34
Ihomuutos 4

- 1 Psoriasista
- 2 Atoopista ihottumaa
- 3 Käsiekseema
- 4 Muu määritelty ihomuutos



LTUT_STAT_IM4
Muu ihomuutos
Syyluokitus
(Huomautus-kentistä luokiteltu)


- 0 ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
- 1 huomautus liittyy ko. kohtaan
- 2 tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt
- 3 pyörätuoli, sokea, kuuro



LTUT_STAT_IM5

Onko ollut kutisevaa ihottumaa viimeisen 12 kuukauden aikana ?

- 0 Ei → siirry muuttuun LTUT_STAT_IM7
- 1 Kyllä
- 2 Ei voi tutkia



LTUT_STAT_IM6
Sijaintipaikat
Syyluokitus
(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0 ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
- 1 huomautus liittyy ko. kohtaan
- 2 tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt
- 3 pyörätuoli, sokea, kuuro

LTUT_STAT_IM7

Onko tutkittavalla leikkausarpia ?

- | | |
|----------|----------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Kyllä |
| 2 | Ei voi tutkia |



LTUT_STAT_IM8

Muuta poikkeavaa iholla

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|----------|---|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

LTUT_STAT_HA6

Hartiat kohoasennossa

- | | |
|----------|----------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Kyllä |
| 2 | Ei voi tutkia |

→ syy muuttuun LTUT_STAT_HA9

LTUT_STAT_HA7

Suuhengittäjä

- | | |
|----------|----------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Ajoittain |
| 2 | Jatkuvasti |
| 3 | Ei voi tutkia |

→ syy muuttuun LTUT_STAT_HA9

LTUT_STAT_HA8

Ääni käheä

- | | |
|----------|----------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Kyllä |
| 2 | Ei voi tutkia |



LTUT_STAT_HA9

Muuta poikkeavaa hengityksessä tai äänessä

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|----------|---|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

RINTAKEHÄ JA KEUHKOT

LTUT_STAT_RK1

Onko tutkittavalla poikkeavaa rintakehässä ja keuhkojen kuuntelussa ?

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_SV1 |
| 1 | Kyllä | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_RK3 |
| 2 | Ei voi tutkia/ei tietoa | |



LTUT_STAT_RK2

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

| | |
|---|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

→ siirry muuttujaan LTUT_STAT_SV1



LTUT_STAT_RK3

Tynnyrimäinen rintakehä

| | | |
|---|---------------|--------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_RK7 |

LTUT_STAT_RK4

Epäsymmetrinen rintakehä

| | | |
|---|---------------|--------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_RK7 |

LTUT_STAT_RK5

Uloshengityksessä vingahduksia

| | |
|---|-------|
| 0 | Ei |
| 1 | Kyllä |

LTUT_STAT_RK6

Hengityksessä rahinoita

- | | |
|----------|----------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Kyllä |
| 2 | Ei voi tutkia |

**LTUT_STAT_RK7****Syyluokitus**

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|----------|---|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

SYDÄN JA VERISUONET

LTUT_STAT_SV1

Onko tutkittavalla poikkeavaa sydämessä ja/tai verisuonissa ?

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttajaan LTUT_STAT_V1 |
| 1 | Kyllä | → siirry muuttajaan LTUT_STAT_SV3 |
| 2 | Ei voi tutkia/ei tietoa | |



LTUT_STAT_SV2

Syyloukitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

| | |
|---|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

→ siirry muuttajaan LTUT_STAT_V1

LTUT_STAT_SV3

Siväänet, SYSTOLINEN

| | | |
|---|---------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttajaan LTUT_STAT_SV12 |

LTUT_STAT_SV4

Siväänet, DIASTOLINEN

| | | |
|---|---------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttajaan LTUT_STAT_SV12 |

LTUT_STAT_SV5

Rytmi

| | | |
|---|------------------------|---------------------------------|
| 0 | Tasainen | |
| 1 | Lisälyöntejä | |
| 2 | Täysin epäsäännöllinen | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttajaan LTUT_STAT_SV12 |

LTUT_STAT_SV6

Anamneesissa nopeasti alkava tykyttelykohtaus

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä, taajuus arvion mukaan < 150 | |
| 2 | Kyllä, taajuus arvion mukaan > 150 | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_SV12 |

LTUT_STAT_SV7

A.CAROTIS suhahduksia

| | | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Oikealla | |
| 2 | Vasemmalla | |
| 3 | Molemmin puolin | |
| 4 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_SV12 |

LTUT_STAT_SV8

A.FEMORALIS suhahduksia

| | | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Oikealla | |
| 2 | Vasemmalla | |
| 3 | Molemmin puolin | |
| 4 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_SV12 |

LTUT_STAT_SV9

Alaraajapulssit

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 0 | Tuntuvat molemmin puolin | |
| 1 | Ei tunnu oikealla | |
| 2 | Ei tunnu vasemmalla | |
| 3 | Ei tunnu kummallakaan puolella | |
| 4 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_SV12 |

LTUT_STAT_SV10

Tutkittavalla on anamnestisesti ilmennyt klaudikaatiolle tyypillistä pohjekipua kävellessä

| | | |
|---|---------------|------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_SV12 |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_SV12 |

LTUT_STAT_SV11

Kivuton kävelymatka (METRIÄ): _____

LTUT_STAT_SV12

Muuta poikkeavaa sydämässä tai verisuonissa

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0** ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
- 1** huomautus liittyy ko. kohtaan
- 2** tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt
- 3** pyörätuoli, sokea, kuuro

VATSAN ALUEEN STATUS:

LTUT_STAT_V1

Onko tutkittavalla poikkeavaa vatsan alueella ?

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_SK1 |
| 1 | Kyllä | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_V3 |
| 2 | Ei voi tutkia/ei tietoa | |



LTUT_STAT_V2

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|---|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

→ siirry muuttujaan LTUT_STAT_SK1



LTUT_STAT_V3

Maksa suurentunut (sormenleveyttä): _____

LTUT_STAT_V4

Muuta poikkeavaa vatsan alueella

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|---|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

SELKÄ

LTUT_STAT_SK1

Onko tutkittavalla poikkeavaa selän tutkimuksessa ?

- | | | |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_PV1 |
| 1 | Kyllä | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_SK3 |
| 2 | Ei voi tutkia/ei tietoa | |



LTUT_STAT_SK2

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|----------|---|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

→ siirry muuttujaan LTUT_STAT_PV1



LTUT_STAT_SK3

Jalan nosto suorana eli Lasegue: kivun provosoituminen, OIKEA

- | | | |
|----------|--------------------------------------|--|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_SK5 |
| 1 | Paikallinen | |
| 2 | Säteily samaan jalkaan | |
| 3 | Säteily ristikkäiseen jalkaan | |
| 4 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_SK13 → siirry muuttujaan LTUT_STAT_SK5 |

LTUT_STAT_SK4

Asteluku, OIKEA: _____

LTUT_STAT_SK5

Jalan nosto suorana eli Lasegue: kivun provosoituminen, VASEN

- | | | |
|----------|--------------------------------------|--|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_SK7 |
| 1 | Paikallinen | |
| 2 | Säteily samaan jalkaan | |
| 3 | Säteily ristikkäiseen jalkaan | |
| 4 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_SK13 → siirry muuttujaan LTUT_STAT_SK7 |

LTUT_STAT_SK6

Asteluku, VASEN: _____

LTUT_STAT_SK7

Nilkan dorsifleksion (L4) voima heikentynyt, OIKEA

| | | |
|----------|----------------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Lievästi | |
| 2 | Vaikeasti | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_SK13 |

LTUT_STAT_SK8

Isovarpaan ekstension (L5) voima heikentynyt, OIKEA

| | | |
|----------|----------------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Lievästi | |
| 2 | Vaikeasti | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_SK13 |

LTUT_STAT_SK9

Akillesrefleksi poikkeava, OIKEA

| | | |
|----------|----------------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Heikentynyt | |
| 2 | Vilkastunut | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_SK13 |

LTUT_STAT_SK10

Nilkan dorsifleksion (L4) voima heikentynyt, VASEN

| | | |
|----------|----------------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Lievästi | |
| 2 | Vaikeasti | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_SK13 |

LTUT_STAT_SK11

Isovarpaan ekstension (L5) voima heikentynyt, VASEN

| | | |
|----------|----------------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Lievästi | |
| 2 | Vaikeasti | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_SK13 |

LTUT_STAT_SK12

571) Akillesrefleksi poikkeava, VASEN

| | | |
|----------|----------------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Heikentynyt | |
| 2 | Vilkastunut | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_SK13 |

LTUT_STAT_SK13

Muuta poikkeavaa selässä

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0 ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
- 1 huomautus liittyy ko. kohtaan
- 2 tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt
- 3 pyörätuoli, sokea, kuuro

LTUT_STAT_PV8

Liikearkuus polvinivelen liikkuvuustesteissä, OIKEA

| | | |
|----------|----------------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttuuaan LTUT_STAT_PV10 |

LTUT_STAT_PV9

Liikearkuus polvinivelen liikkuvuustesteissä, VASEN

| | | |
|----------|----------------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttuuaan LTUT_STAT_PV10 |

LTUT_STAT_PV10

Muuta poikkeavaa polvessa (esim. deformideetti tai hydrops)

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

| | |
|----------|---|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

LONKKA:

LTUT_STAT_LK1

Onko tutkittavalla poikkeava löydös lonkassa ?

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_VB1 |
| 1 | Kyllä | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_LK3 |
| 2 | Ei voi tutkia/ei tietoa | |



LTUT_STAT_LK2
Syyluokitus
(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|---|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

→ siirry muuttujaan LTUT_STAT_VB1



LTUT_STAT_LK3

Tekonivel lonkassa ?

- | | |
|---|---------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Oikea |
| 2 | Vasen |
| 3 | Molemmilla puolilla |

LTUT_STAT_LK4

Abduktio-adduktio-liikelaajuus, OIKEA

- | | | |
|---|---------------|--|
| 0 | >= 60 astetta | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_LK6 |
| 1 | < 60 astetta | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_LK22 → siirry muuttujaan LTUT_STAT_LK6 |

LTUT_STAT_LK5

Abduktio-adduktio asteet, OIKEA: _____

LTUT_STAT_LK6

Sisärotaatio-liikelaajuus, OIKEA

- | | | |
|---|---------------|--|
| 0 | >= 30 astetta | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_LK8 |
| 1 | < 30 astetta | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_LK22 → siirry muuttujaan LTUT_STAT_LK8 |

LTUT_STAT_LK7

Sisärotaatio asteet, OIKEA: _____

LTUT_STAT_LK8

Ulkoroataatio-liikelaajuus, OIKEA

| | | |
|----------|-------------------------|---|
| 0 | >= 40 astetta | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_LK10 |
| 1 | < 40 astetta | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_LK22 → siirry muuttujaan LTUT_STAT_LK10 |

LTUT_STAT_LK9

Ulkoroataatio asteet, OIKEA: _____

LTUT_STAT_LK10

Ekstensiovajaus, OIKEA

| | | |
|----------|-----------------------|---|
| 0 | 0 astetta | → siirry muuttujaan LTUT_STATLK12 |
| 1 | > 0 astetta | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_LK22 → siirry muuttujaan LTUT_STAT_LK12 |

LTUT_STAT_LK11

Ekstensiovajaus asteet, OIKEA: _____

LTUT_STAT_LK12

Liikearkuus lonkkanivelen liikkuvuustesteissä, OIKEA

| | | |
|----------|----------------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_LK22 |

LTUT_STAT_LK13

Abduktio-adduktio-liikelaajuus, VASEN

| | | |
|----------|-------------------------|---|
| 0 | >= 60 astetta | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_LK15 |
| 1 | < 60 astetta | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_LK22 → siirry muuttujaan LTUT_STAT_LK15 |

LTUT_STAT_LK14

Abduktio-adduktio asteet, VASEN: _____

LTUT_STAT_LK15

Sisärotaatio-liikelaajuus, VASEN

| | | |
|----------|-------------------------|---|
| 0 | >= 30 astetta | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_LK17 |
| 1 | < 30 astetta | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_LK22 → siirry muuttujaan LTUT_STAT_LK17 |

LTUT_STAT_LK16

Sisärotaatio asteet, VASEN: _____

LTUT_STAT_LK17

Ulkorotaatio-liikelaajuus, VASEN

| | | |
|---|---------------|---|
| 0 | >= 40 astetta | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_LK19 |
| 1 | < 40 astetta | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_LK22 → siirry muuttujaan LTUT_STAT_LK19 |

LTUT_STAT_LK18

Ulkorotaatio asteet, VASEN: _____

LTUT_STAT_LK19

Ekstensiovajaus, VASEN

| | | |
|---|---------------|---|
| 0 | 0 astetta | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_LK21 |
| 1 | > 0 astetta | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_LK22 → siirry muuttujaan LTUT_STAT_LK21 |

LTUT_STAT_LK20

Ekstensiovajaus asteet, VASEN: _____

LTUT_STAT_LK21

Liikearkuus lonkkanivelen liikkuvuustesteissä, VASEN

| | |
|---|---------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Kyllä |
| 2 | Ei voi tutkia |



LTUT_STAT_LK22

Muuta poikkeavaa lonkassa

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

| | |
|---|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

LANNERANGAN JA SI-NIVELTEN VIBRAATIOTESTIT:

LTUT_STAT_VB1

Havaittiinko testeissä kipua?

- | | | |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia/ei tietoa | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_VB9 |



LTUT_STAT_VB2

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|----------|---|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

→ siirry muuttujaan LTUT_STAT_VB9

//

LTUT_STAT_VB3

Kipua okahaarakkeen vibraatiotestissä, L3

- | | | |
|----------|---|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kipu on samanlaista kuin 'oma kipu' | |
| 2 | Erilainen kipu / ei anamnestisesti kipua | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_VB13 |

LTUT_STAT_VB4

Kipua okahaarakkeen vibraatiotestissä, L4

- | | | |
|----------|---|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kipu on samanlaista kuin 'oma kipu' | |
| 2 | Erilainen kipu / ei anamnestisesti kipua | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_VB13 |

LTUT_STAT_VB5

Kipua okahaarakkeen vibraatiotestissä, L5

- | | | |
|----------|--|--|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kipu on samanlaista kuin 'oma kipu' | |

- 2 Erilainen kipu / ei anamnestisesti kipua
3 Ei voi tutkia → syy muuttuun LTUT_STAT_ VB13

LTUT_STAT_VB6

Kipua SI-nivelten vibraatiotestissä, OIKEA

- 0 Ei
1 Kipu on samanlaista kuin 'oma kipu'
2 Erilainen kipu / ei anamnestisesti kipua
3 Ei voi tutkia → syy muuttuun LTUT_STAT_ VB13

LTUT_STAT_VB7

Kipua SI-nivelten vibraatiotestissä, VASEN

- 0 Ei
1 Kipu on samanlaista kuin 'oma kipu'
2 Erilainen kipu / ei anamnestisesti kipua
3 Ei voi tutkia → syy muuttuun LTUT_STAT_ VB13

LTUT_STAT_VB8

Ilmoittaako tutkittava kipua useammassa kuin yhdessä testipisteessä ?

- 0 Ei
1 Kyllä
2 Ei voi tutkia → syy muuttuun LTUT_STAT_ VB13

LTUT_STAT_VB9

Selän sivutaivutus (cm), OIKEA: _____

LTUT_STAT_VB10

Liikearkuus sivutaivutuksessa, OIKEA

- 0 Ei
1 Kyllä
2 Ei voi tutkia → syy muuttuun LTUT_STAT_ VB13

LTUT_STAT_VB11

Selän sivutaivutus (cm), VASEN: _____

LTUT_STAT_VB12

Liikearkuus sivutaivutuksessa, VASEN

- 0 Ei
1 Kyllä
2 Ei voi tutkia → syy muuttuun LTUT_STAT_ VB13

LTUT_STAT_VB13

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|----------|---|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

LTUT_STAT_OP9

Kipua olkapäässä, VASEN

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Epolettialueella (rotator cuff) | |
| 2 | Anteriorisesti (Biceps-tendiniitti) | |
| 3 | Deltoideus -alueella (Frozen shoulder / rotator cuff) | |
| 4 | Muualla olkapään seudussa | |
| 5 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_OP19 |

LTUT_STAT_OP10

Kipukaarioire (kipu alkaa ja päättyy abduktion aikana; tyypillisesti 60-120 astetta), VASEN

| | | |
|---|---------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_OP19 |

LTUT_STAT_OP11

Olkavarren ulkokierto -testi: onko vaikeutta viedä kättä niskan taakse, OIKEA

| | | |
|---|---------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_OP19 |

LTUT_STAT_OP12

Olkavarren sisäkierto -testi, OIKEA

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| 0 | Käsi selän taakse | |
| 1 | Käsi vatsaan kiinni | |
| 2 | Testi ei onnistu lainkaan | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_OP19 |

LTUT_STAT_OP13

Kipu olkapäässä jossakin kiertäjäkalvosimen vastustetussa isometrisessä jännetestissä, OIKEA

| | | |
|---|------------------------|---------------------------------|
| 0 | Ei tai kipu muualla | |
| 1 | Rotator cuff -alueella | |
| 2 | Deltoideus -alueella | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_OP19 |

LTUT_STAT_OP14

Kipu olkapäässä kyynärnivelen vastustetussa fleksiossa, OIKEA

| | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|
| 0 | Ei tai kipu muualla | |
| 1 | Biceps-jänteen alueella | |
| 2 | Deltoideus -alueella | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_OP19 |

LTUT_STAT_OP15

Olkavarren ulkokierto -testi: onko vaikeutta viedä kättä niskan taakse, VASEN

| | | |
|---|---------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_OP19 |

LTUT_STAT_OP16

Olkavarren sisäkierto -testi, VASEN

- | | | |
|----------|----------------------------------|---------------------------------|
| 0 | Käsi selän taakse | |
| 1 | Käsi vatsaan kiinni | |
| 2 | Testi ei onnistu lainkaan | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_OP19 |

LTUT_STAT_OP17

Kipu olkapäässä jossakin kiertäjäkalvosimen vastustetussa isometrisessä jännetestissä, VASEN

- | | | |
|----------|-------------------------------|---------------------------------|
| 0 | Ei tai kipu muualla | |
| 1 | Rotator cuff -alueella | |
| 2 | Deltoideus -alueella | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_OP19 |

LTUT_STAT_OP18

Kipu olkapäässä kyynärnivelen vastustetussa fleksiossa, VASEN

- | | | |
|----------|--------------------------------|---------------------------------|
| 0 | Ei tai kipu muualla | |
| 1 | Biceps-jänteen alueella | |
| 2 | Deltoideus -alueella | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_OP19 |

LTUT_STAT_OP19

Muuta poikkeavaa olkapäässä (esim. Kippari-Kalle –lihas)

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|----------|---|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

NISKA

LTUT_STAT_NK1

Onko tutkittavalla poikkeava löydös niskassa ?

- | | | |
|---|-------------------------|------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_KNV1 |
| 1 | Kyllä | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_NK3 |
| 2 | Ei voi tutkia/ei tietoa | |



LTUT_STAT_NK2

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|---|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

→ siirry muuttujaan LTUT_STAT_KNV1

////////////////////////////////////

LTUT_STAT_NK3

Kaularangan kierrossa >20 asteen puoliero ?

- | | | |
|---|---------------|---|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_NK7 |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_NK6 → siirry muuttujaan LTUT_STAT_NK6 |

LTUT_STAT_NK4

Rajoittuneempi kiertosuunta

- | | |
|---|-------|
| 1 | Oikea |
| 2 | Vasen |

LTUT_STAT_NK7

Onko kaularangan aktiivinen kierto selvästi rajoittunut (<45 astetta) ?

- | | | |
|---|---------------|---|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_NK5 |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_NK6 → siirry muuttujaan LTUT_STAT_NK6 |

LTUT_STAT_NK8

Rajoittuneempi kiertosuunta

- | | |
|---|-------|
| 1 | Oikea |
| 2 | Vasen |

LTUT_STAT_NK5

Provosoiko kaularangan kierto niskakivun ?

- | | |
|----------|---------------------------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Paikallinen |
| 2 | Olkapään alapuolelle säteilevä |
| 3 | Ei voi tutkia |

→ syy muuttuun LTUT_STAT_NK6

LTUT_STAT_NK6

Muuta poikkeavaa niskassa

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|----------|---|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

KYYNÄRNIVEL:

LTUT_STAT_KNV1

Onko tutkittavalla poikkeava löydös kyynärnivelessä ?

| | | |
|---|-------------------------|------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_RN1 |
| 1 | Kyllä | → siirry muuttujaan LTUT_STAT_KNV3 |
| 2 | Ei voi tutkia/ei tietoa | |

LTUT_STAT_KNV2

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

| | |
|---|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

→ siirry muuttujaan LTUT_STAT_RN1

LTUT_STAT_KNV3

Kipu OIKEAN ranteen vastustetussa ekstensiossa (lateraalinen epikondyliitti)

| | | |
|---|------------------------|----------------------------------|
| 0 | Ei tai kipu muualla | |
| 1 | Lat. epikondylin seutu | |
| 2 | Muualla kyynärpäässä | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_KNV11 |

LTUT_STAT_KNV4

Kipu OIKEAN ranteen vastustetussa fleksiossa (mediaalinen epikondyliitti)

| | | |
|---|------------------------|----------------------------------|
| 0 | Ei tai kipu muualla | |
| 1 | Med. epikondylin seutu | |
| 2 | Muualla kyynärpäässä | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_KNV11 |

LTUT_STAT_KNV5

Arkuus OIKEAN ULKOSIVUNASTAN palpaatiossa (lateraalinen epikondyliitti)

| | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_STAT_KNV11 |

LTUT_STAT_KNV6

Arkuus OIKEAN SISÄSIVUNASTAN palpaatiossa (mediaalinen epikondyliitti)

| | | |
|----------|----------------------|-----------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttuunaan LTUT_STAT_KNV11 |

LTUT_STAT_KNV7

Kipu VASEMMAN ranteen vastustetussa ekstensiossa (lateraalinen epikondyliitti)

| | | |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | Ei tai kipu muualla | |
| 1 | Lat. epikondylin seutu | |
| 2 | Muualla kyynärpäässä | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttuunaan LTUT_STAT_KNV11 |

LTUT_STAT_KNV8

Kipu VASEMMAN ranteen vastustetussa fleksiossa (mediaalinen epikondyliitti)

| | | |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | Ei tai kipu muualla | |
| 1 | Med. epikondylin seutu | |
| 2 | Muualla kyynärpäässä | |
| 3 | Ei voi tutkia | → syy muuttuunaan LTUT_STAT_KNV11 |

LTUT_STAT_KNV9

Arkuus VASEMMAN ULKOSIVUNASTAN palpaatiossa (lateraalinen epikondyliitti)

| | | |
|----------|----------------------|-----------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttuunaan LTUT_STAT_KNV11 |

LTUT_STAT_KNV10

Arkuus VASEMMAN SISÄSIVUNASTAN palpaatiossa (mediaalinen epikondyliitti)

| | | |
|----------|----------------------|-----------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttuunaan LTUT_STAT_KNV11 |

LTUT_STAT_KNV11

Muuta poikkeavaa kyynärpäässä

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

| | |
|----------|---|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

RANNE:

LTUT_STAT_RN1

Onko tutkittavalla poikkeava löydös ranteessa ja/tai kädessä ?

- 0 Ei → siirry muuttujaan LTUT_STAT_NR1
- 1 Kyllä → siirry muuttujaan LTUT_STAT_RN3
- 2 Ei voi tutkia/ei tietoa



LTUT_STAT_RN2
Syyluokitus
(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0 ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
- 1 huomautus liittyy ko. kohtaan
- 2 tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt
- 3 pyörätuoli, sokea, kuuro

→ siirry muuttujaan LTUT_STAT_NR1



LTUT_STAT_RN3

Tinel positiivinen, OIKEA

- 0 Ei
- 1 Kyllä
- 2 Ei voi tutkia → syy muuttujaan LTUT_STAT_RN12

LTUT_STAT_RN4

Tetron medianuskompressio positiivinen, OIKEA

- 0 Ei →siirry muuttujaan LTUT_STAT_RN5
- 1 Kyllä
- 2 Ei voi tutkia → syy muuttujaan LTUT_STAT_RN5

LTUT_STAT_RN13

Kipuun kulunut aika (sekuntia), OIKEA: _____

LTUT_STAT_RN5

Abductor pollicis breviksen voima heikentynyt, OIKEA

- 0 Ei
- 1 Kyllä
- 2 Ei voi tutkia → syy muuttujaan LTUT_STAT_RN12

LTUT_STAT_RN6

Kosketustunto heikentynyt kädessä, OIKEA

| | | |
|---|---------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttuuaan LTUT_STAT_RN12 |

LTUT_STAT_RN7

Tinel positiivinen, VASEN

| | | |
|---|---------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttuuaan LTUT_STAT_RN12 |

LTUT_STAT_RN8

Tetron medianuskompresio positiivinen, VASEN

| | | |
|---|---------------|-----------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttuuaan LTUT_STAT_RN9 |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttuuaan LTUT_STAT_RN12 |

LTUT_STAT_RN14

Kipuun kulunut aika (sekuntia), VASEN: _____

LTUT_STAT_RN9

Abductor pollicis breviksen voima heikentynyt, VASEN

| | | |
|---|---------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttuuaan LTUT_STAT_RN12 |

LTUT_STAT_RN10

Kosketustunto heikentynyt kädessä, VASEN

| | | |
|---|---------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttuuaan LTUT_STAT_RN12 |

LTUT_STAT_RN11

Onko tutkittavalle tehty leikkaus rannekanavaoireyhtymän vuoksi

| | | |
|---|---------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttuuaan LTUT_STAT_RN12 |

LTUT_STAT_RN12

Muuta poikkeavaa ranteessa

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

| | |
|---|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

LTUT_STAT_NR6

Lihasheikkoutta, VASEN alaraaja

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 0 | Ei lihasheikkoutta | |
| 1 | Lievä lihasheikkous | |
| 2 | Huomattava haittaa aiheuttava lihasheikkous | |
| 3 | Täysin liikkumaton raaja | |
| 4 | Ei voi tutkia | → syy muuttuunaan LTUT_STAT_NR13 |

LTUT_STAT_NR7

Puhe

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| 0 | Normaali puhe | |
| 1 | Dysartrinen (epäselvä) puhe | |
| 2 | Dysfaattinen puhe (oikeat sanat eivät löydy) | |
| 3 | Sekä dysartrinen että dysfaattinen puhe | |
| 4 | Ei voi tutkia | → syy muuttuunaan LTUT_STAT_NR13 |

LTUT_STAT_NR8

Parkinsonin tautiin viittaavia oireita

| | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttuunaan LTUT_STAT_NR13 |

LTUT_STAT_NR9

Lepovapinaa

| | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttuunaan LTUT_STAT_NR13 |

LTUT_STAT_NR10

Jäykkyyttä

| | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttuunaan LTUT_STAT_NR13 |

LTUT_STAT_NR11

Hidasliikkeisyyttä

| | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttuunaan LTUT_STAT_NR13 |

LTUT_STAT_NR12

Kävelyvaikeuksia (töpöttävä kävely, askel mataloitunut)

| | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 1 | Ei voi tutkia | → syy muuttuunaan LTUT_STAT_NR13 |

Muu neurologinen löydyös

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0 ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
- 1 huomautus liittyy ko. kohtaan
- 2 tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt
- 3 pyörätuoli, sokea, kuuro

LTUT_DIAG_VS6

SAIRASTETTU SYDÄNINFARKTI

0 Ei
1 Mahdollinen
2 Varma

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_VS9

LTUT_DIAG_VS7

Infarktien lukumäärä: _____

LTUT_DIAG_VS8

Ensimmäinen infarkti vuonna: _____

LTUT_DIAG_VS9

OHITUSLEIKATTU

0 Ei
1 Kyllä
2 Ei voi tutkia

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_VS12

→ syy muuttujaan LTUT_DIAG_VS37

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_VS12

LTUT_DIAG_VS10

Ohitusleikkausten lukumäärä: _____

LTUT_DIAG_VS11

Vuosina: _____

LTUT_DIAG_VS12

PALLOLAAJENNETTU

0 Ei
1 Kyllä
2 Ei voi tutkia

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_VS15

→ syy muuttujaan LTUT_DIAG_VS37

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_VS15

LTUT_DIAG_VS13

Pallolaajennusten lukumäärä: _____

LTUT_DIAG_VS14

Vuosina: _____

LTUT_DIAG_VS15

SYDÄMEN VAJAATOIMINTA

0 Ei
1 Mahdollinen
2 Varma

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_VS18

LTUT_DIAG_VS16

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_VS17

Sydämen vajaatoiminnan hoitoisuus

| | |
|----------|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_VS18

699) VERENPAINETAUTI

| | |
|----------|--------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_VS21

LTUT_DIAG_VS19

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_VS20

Verenpainetaudin hoitoisuus

| | |
|----------|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_VS21

RYTMIHÄIRIÖ

| | |
|----------|--------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_VS25

LTUT_DIAG_VS22

Rytmihäiriön tyyppi

| | |
|----------|----------------------------|
| 1 | Flimmeri |
| 2 | Muu nopealyöntisyys |
| 3 | Lisälyöntisyys |
| 4 | Muu määritelty |
| 5 | NUD |

LTUT_DIAG_VS23

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_VS24

Rytmihäiriön hoitoisuus

- | | |
|----------|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_VS25

LÄPPÄVIKA

- | | | |
|----------|--------------------|------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_DIAG_VS29 |
| 1 | Mahdollinen | |
| 2 | Varma | |

LTUT_DIAG_VS26

Läppävian tyyppi

- | | |
|----------|-----------------------------|
| 1 | Aortastenoosi |
| 2 | Mitraali-insuffiensi |
| 3 | Muu määritelty |
| 4 | NUD |

LTUT_DIAG_VS27

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_VS28

Läppävian hoitoisuus

- | | |
|----------|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_VS29

ALARAAJAVALTIMOAHTAUMA

- | | | |
|----------|--------------------|------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_DIAG_VS32 |
| 1 | Mahdollinen | |
| 2 | Varma | |

LTUT_DIAG_VS30

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_VS31

Alaraajavaltimoahtauksen hoitoisuus

- | | |
|----------|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_VS32

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ

- 0 Ei
- 1 Mahdollinen
- 2 Varma

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_VS36

LTUT_DIAG_VS33

Aivoverenkiertohäiriön tyyppi

- 1 Stroke - SAV
- 2 Stroke - ICH
- 3 Stroke - CI
- 4 Stroke - ei tietoa
- 5 TIA
- 6 Muu määritely

LTUT_DIAG_VS34

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_VS35

Aivoverenkiertohäiriön hoitoisuus

- 0 Ei tarvetta hoitoon
- 1 Ei arvioitavissa
- 2 Hoidossa
- 3 Hoito riittämätöntä
- 4 Ei hoidossa (tarve on)

LTUT_DIAG_VS36

MUU VKE-SAIRAUS

- 0 Ei
- 1 Kyllä
- 2 Ei voi tutkia

→ syy muuttujaan LTUT_DIAG_VS38

LTUT_DIAG_VS37

EKG-diagnoosi

- 0 Ei EKG-nauhaa
- 1 EKG normaali
- 2 EKG:ssä vähäisiä poikkeamia
- 3 EKG:ssä selviä poikkeamia
- 4 EKG on, mutta ei hyödynnetty

LTUT_DIAG_VS38

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0 ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
- 1 huomautus liittyy ko. kohtaan
- 2 tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt

LTUT_DIAG_HS8

Keuhkohtaumataudin hoitoisuus

| | |
|----------|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_HS9

ALLERGINEN RINOKONJUNKTIVIITTI

| | |
|----------|--------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

→ siirry muuttajaan LTUT_DIAG_HS12

LTUT_DIAG_HS10

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_HS11

Allergisen rinokonjunktiviitin hoitoisuus

| | |
|----------|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_HS12

MUU HE-SAIRAUS

| | |
|----------|----------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Kyllä |
| 2 | Ei voi tutkia |



LTUT_DIAG_HS13

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

| | |
|----------|---|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

LTUT_DIAG_TS42

Artriitti 2

- 1 Nivelreuma - seropositiivinen
- 2 Nivelreuma - seronegatiivinen
- 3 Nivelreuma - ei tietoa
- 4 Selkärankareuma
- 5 Kihti
- 6 Muu määritelty (esim. Reiter, psoriartriitti, reaktiivinen)
- 7 NUD

LTUT_DIAG_TS43

Artriitti 3

- 1 Nivelreuma - seropositiivinen
- 2 Nivelreuma - seronegatiivinen
- 3 Nivelreuma - ei tietoa
- 4 Selkärankareuma
- 5 Kihti
- 6 Muu määritelty (esim. Reiter, psoriartriitti, reaktiivinen)
- 7 NUD

LTUT_DIAG_TS44

Artriitti 4

- 1 Nivelreuma - seropositiivinen
- 2 Nivelreuma - seronegatiivinen
- 3 Nivelreuma - ei tietoa
- 4 Selkärankareuma
- 5 Kihti
- 6 Muu määritelty (esim. Reiter, psoriartriitti, reaktiivinen)
- 7 NUD

LTUT_DIAG_TS45

Artriitti 5

- 1 Nivelreuma - seropositiivinen
- 2 Nivelreuma - seronegatiivinen
- 3 Nivelreuma - ei tietoa
- 4 Selkärankareuma
- 5 Kihti
- 6 Muu määritelty (esim. Reiter, psoriartriitti, reaktiivinen)
- 7 NUD

LTUT_DIAG_TS46

Artriitti 6

- 1 Nivelreuma - seropositiivinen
- 2 Nivelreuma - seronegatiivinen
- 3 Nivelreuma - ei tietoa
- 4 Selkärankareuma
- 5 Kihti
- 6 Muu määritelty (esim. Reiter, psoriartriitti, reaktiivinen)
- 7 NUD

LTUT_DIAG_TS47

Artriitti 7

- | | |
|---|---|
| 1 | Nivelreuma - seropositiivinen |
| 2 | Nivelreuma - seronegatiivinen |
| 3 | Nivelreuma - ei tietoa |
| 4 | Selkärankareuma |
| 5 | Kihti |
| 6 | Muu määritelty (esim. Reiter, psoriartriitti, reaktiivinen) |
| 7 | NUD |

LTUT_DIAG_TS5

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_TS6

Artriitin hoitoisuus

- | | |
|---|------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_TS7

POLVIARTROOSI, OIKEA

- | | | |
|---|-------------|------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_DIAG_TS10 |
| 1 | Mahdollinen | |
| 2 | Varma | |

LTUT_DIAG_TS8

Todettu vuonna, OIKEA: _____

LTUT_DIAG_TS9

Polviartroosin hoitoisuus, OIKEA

- | | |
|---|------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_TS10

POLVIARTROOSI, VASEN

- | | | |
|---|-------------|------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_DIAG_TS13 |
| 1 | Mahdollinen | |
| 2 | Varma | |

LTUT_DIAG_TS11

Todettu vuonna, VASEN: _____

LTUT_DIAG_TS12

Polviartroosin hoitoisuus, VASEN

| | |
|----------|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_TS13

LONKKA-ARTROOSI, OIKEA

| | |
|----------|--------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_TS16

LTUT_DIAG_TS14

Todettu vuonna, OIKEA: _____

LTUT_DIAG_TS15

Lonkka-artroosin hoitoisuus, OIKEA

| | |
|----------|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_TS16

LONKKA-ARTROOSI, VASEN

| | |
|----------|--------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_TS19

LTUT_DIAG_TS17

Todettu vuonna, VASEN: _____

LTUT_DIAG_TS18

Lonkka-artroosin hoitoisuus, VASEN

| | |
|----------|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_TS19

KROONINEN NISKAOIREYHTYMÄ

| | |
|----------|--------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_TS23

Niskaoireyhtymän tyyppi: _____

LTUT_DIAG_TS201

Niskaoireyhtymä 1

- 1 Nikamamurtuman jälkitila**
- 2 Retkahdusvamman (whiplash) jälkitila**
- 3 Kervikaalisyndrooma (säteilyoire)**
- 4 Muu määritelty (esim. selkärankareuma, metastaasi)**
- 5 NUD**

LTUT_DIAG_TS202

Niskaoireyhtymä 2

- 1 Nikamamurtuman jälkitila**
- 2 Retkahdusvamman (whiplash) jälkitila**
- 3 Kervikaalisyndrooma (säteilyoire)**
- 4 Muu määritelty (esim. selkärankareuma, metastaasi)**
- 5 NUD**

LTUT_DIAG_TS203

Niskaoireyhtymä 3

- 1 Nikamamurtuman jälkitila**
- 2 Retkahdusvamman (whiplash) jälkitila**
- 3 Kervikaalisyndrooma (säteilyoire)**
- 4 Muu määritelty (esim. selkärankareuma, metastaasi)**
- 5 NUD**

LTUT_DIAG_TS204

Niskaoireyhtymä 4

- 1 Nikamamurtuman jälkitila**
- 2 Retkahdusvamman (whiplash) jälkitila**
- 3 Kervikaalisyndrooma (säteilyoire)**
- 4 Muu määritelty (esim. selkärankareuma, metastaasi)**
- 5 NUD**

LTUT_DIAG_TS205

Niskaoireyhtymä 5

- 1 Nikamamurtuman jälkitila**
- 2 Retkahdusvamman (whiplash) jälkitila**
- 3 Kervikaalisyndrooma (säteilyoire)**
- 4 Muu määritelty (esim. selkärankareuma, metastaasi)**
- 5 NUD**

LTUT_DIAG_TS21

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_TS22

Niskaoireyhtymän hoitoisuus

- 0 Ei tarvetta hoitoon**
- 1 Ei arvioitavissa**
- 2 Hoidossa**
- 3 Hoito riittämätöntä**
- 4 Ei hoidossa (tarve on)**

LTUT_DIAG_TS23

KROONINEN ALASELKÄOIREYHTYMÄ

- | | |
|----------|--------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

→ siirry muuttuun LTUT_DIAG_TS27

Alaselkäoireyhtymän tyyppi

LTUT_DIAG_TS241

Alaselkäoireyhtymä 1

- | | |
|----------|---|
| 1 | Nikamamurtuman jälkitila |
| 2 | Muun vamman jälkitila |
| 3 | Spinaalistennoosi |
| 4 | Iskiasoireyhtymä tai sen jälkitila |
| 5 | Muu määritelty |
| 6 | NUD |

LTUT_DIAG_TS242

Alaselkäoireyhtymä 2

- | | |
|----------|---|
| 1 | Nikamamurtuman jälkitila |
| 2 | Muun vamman jälkitila |
| 3 | Spinaalistennoosi |
| 4 | Iskiasoireyhtymä tai sen jälkitila |
| 5 | Muu määritelty |
| 6 | NUD |

LTUT_DIAG_TS243

Alaselkäoireyhtymä 3

- 1 Nikamamurtuman jälkitila**
- 2 Muun vamman jälkitila**
- 3 Spinaalistennoosi**
- 4 Iskiasoireyhtymä tai sen jälkitila**
- 5 Muu määritelty**
- 6 NUD**

LTUT_DIAG_TS244

Alaselkäoireyhtymä 4

- 1 Nikamamurtuman jälkitila**
- 2 Muun vamman jälkitila**
- 3 Spinaalistennoosi**
- 4 Iskiasoireyhtymä tai sen jälkitila**
- 5 Muu määritelty**
- 6 NUD**

LTUT_DIAG_TS245

Alaselkäoireyhtymä 5

- 1 Nikamamurtuman jälkitila**
- 2 Muun vamman jälkitila**
- 3 Spinaalistennoosi**
- 4 Iskiasoireyhtymä tai sen jälkitila**
- 5 Muu määritelty**
- 6 NUD**

LTUT_DIAG_TS246

Alaselkäoireyhtymä 6

- 1 Nikamamurtuman jälkitila**
- 2 Muun vamman jälkitila**
- 3 Spinaalistennoosi**
- 4 Iskiasoireyhtymä tai sen jälkitila**
- 5 Muu määritelty**
- 6 NUD**

LTUT_DIAG_TS25

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_TS26

Alaselkäoireyhtymän hoitoisuus

- 0 Ei tarvetta hoitoon**
- 1 Ei arvioitavissa**
- 2 Hoidossa**
- 3 Hoito riittämätöntä**
- 4 Ei hoidossa (tarve on)**

LTUT_DIAG_TS27

KROONINEN OLKAOIREYHTYMÄ, OIKEA

| | | |
|---|-------------|------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttajaan LTUT_DIAG_TS31 |
| 1 | Mahdollinen | |
| 2 | Varma | |

Olkaoireyhtymän tyyppi, OIKEA

LTUT_DIAG_TS281

Olkaoireyhtymä 1

| | |
|---|---|
| 1 | Murtuman, luksaation (myös habituellin) tai muun vamman jälkitila |
| 2 | Inflammatorinen artriitti |
| 3 | Frozen shoulder (adhesiivinen kapsuliitti) |
| 4 | Kiertäjäkalvosimen jännetulehdus |
| 5 | Biceps-tendiniitti |
| 6 | Muu määritelty |
| 7 | NUD |

LTUT_DIAG_TS282

Olkaoireyhtymä 2

| | |
|---|---|
| 1 | Murtuman, luksaation (myös habituellin) tai muun vamman jälkitila |
| 2 | Inflammatorinen artriitti |
| 3 | Frozen shoulder (adhesiivinen kapsuliitti) |
| 4 | Kiertäjäkalvosimen jännetulehdus |
| 5 | Biceps-tendiniitti |
| 6 | Muu määritelty |
| 7 | NUD |

LTUT_DIAG_TS283

Olkaoireyhtymä 3

| | |
|---|---|
| 1 | Murtuman, luksaation (myös habituellin) tai muun vamman jälkitila |
| 2 | Inflammatorinen artriitti |
| 3 | Frozen shoulder (adhesiivinen kapsuliitti) |
| 4 | Kiertäjäkalvosimen jännetulehdus |
| 5 | Biceps-tendiniitti |
| 6 | Muu määritelty |
| 7 | NUD |

LTUT_DIAG_TS284

Olkaoireyhtymä 4

| | |
|---|---|
| 1 | Murtuman, luksaation (myös habituellin) tai muun vamman jälkitila |
| 2 | Inflammatorinen artriitti |
| 3 | Frozen shoulder (adhesiivinen kapsuliitti) |
| 4 | Kiertäjäkalvosimen jännetulehdus |
| 5 | Biceps-tendiniitti |
| 6 | Muu määritelty |
| 7 | NUD |

LTUT_DIAG_TS285

Olkaoireyhtymä 5

- 1 Murtuman, luksaation (myös habituellin) tai muun vamman jälkitila
- 2 Inflammatorinen artriitti
- 3 Frozen shoulder (adhesiivinen kapsuliitti)
- 4 Kiertäjälavosimen jännetulehdus
- 5 Biceps-tendiniitti
- 6 Muu määritelty
- 7 NUD

LTUT_DIAG_TS286

Olkaoireyhtymä 6

- 1 Murtuman, luksaation (myös habituellin) tai muun vamman jälkitila
- 2 Inflammatorinen artriitti
- 3 Frozen shoulder (adhesiivinen kapsuliitti)
- 4 Kiertäjälavosimen jännetulehdus
- 5 Biceps-tendiniitti
- 6 Muu määritelty
- 7 NUD

LTUT_DIAG_TS287

Olkaoireyhtymä 7

- 1 Murtuman, luksaation (myös habituellin) tai muun vamman jälkitila
- 2 Inflammatorinen artriitti
- 3 Frozen shoulder (adhesiivinen kapsuliitti)
- 4 Kiertäjälavosimen jännetulehdus
- 5 Biceps-tendiniitti
- 6 Muu määritelty
- 7 NUD

LTUT_DIAG_TS29

Todettu vuonna, OIKEA: _____

LTUT_DIAG_TS30

Olkaoireyhtymän hoitoisuus, OIKEA

- 0 Ei tarvetta hoitoon
- 1 Ei arvioitavissa
- 2 Hoidossa
- 3 Hoito riittämätöntä
- 4 Ei hoidossa (tarve on)

LTUT_DIAG_TS31

KROONINEN OLKAOIREYHTYMÄ, VASEN

- 0 Ei
- 1 Mahdollinen
- 2 Varma

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_TS35

Olkaoireyhtymän tyyppi, VASEN

LTUT_DIAG_TS321

Olkaoireyhtymä 1

- 1 Murtuman, luksaation (myös habituellin) tai muun vamman jälkitila
- 2 Inflammatorinen artriitti
- 3 Frozen shoulder (adhesiivinen kapsuliitti)
- 4 Kiertäjäkalvosimen jännetulehdus
- 5 Biceps-tendiniitti
- 6 Muu määritelty
- 7 NUD

LTUT_DIAG_TS322

Olkaoireyhtymä 2

- 1 Murtuman, luksaation (myös habituellin) tai muun vamman jälkitila
- 2 Inflammatorinen artriitti
- 3 Frozen shoulder (adhesiivinen kapsuliitti)
- 4 Kiertäjäkalvosimen jännetulehdus
- 5 Biceps-tendiniitti
- 6 Muu määritelty
- 7 NUD

LTUT_DIAG_TS323

Olkaoireyhtymä 3

- 1 Murtuman, luksaation (myös habituellin) tai muun vamman jälkitila
- 2 Inflammatorinen artriitti
- 3 Frozen shoulder (adhesiivinen kapsuliitti)
- 4 Kiertäjäkalvosimen jännetulehdus
- 5 Biceps-tendiniitti
- 6 Muu määritelty
- 7 NUD

LTUT_DIAG_TS324

Olkaoireyhtymä 4

- 1 Murtuman, luksaation (myös habituellin) tai muun vamman jälkitila
- 2 Inflammatorinen artriitti
- 3 Frozen shoulder (adhesiivinen kapsuliitti)
- 4 Kiertäjäkalvosimen jännetulehdus
- 5 Biceps-tendiniitti
- 6 Muu määritelty
- 7 NUD

LTUT_DIAG_TS325

Olkaoireyhtymä 5

- 1 Murtuman, luksaation (myös habituellin) tai muun vamman jälkitila
- 2 Inflammatorinen artriitti
- 3 Frozen shoulder (adhesiivinen kapsuliitti)
- 4 Kiertäjäkalvosimen jännetulehdus
- 5 Biceps-tendiniitti
- 6 Muu määritelty
- 7 NUD

LTUT_DIAG_TS326

Olkaoireyhtymä 6

- | | |
|---|---|
| 1 | Murtuman, luksaation (myös habituellin) tai muun vamman jälkitila |
| 2 | Inflammatorinen artriitti |
| 3 | Frozen shoulder (adhesiivinen kapsuliitti) |
| 4 | Kiertäjälavosimen jännetulehdus |
| 5 | Biceps-tendiniitti |
| 6 | Muu määritelty |
| 7 | NUD |

LTUT_DIAG_TS327

Olkaoireyhtymä 7

- | | |
|---|---|
| 1 | Murtuman, luksaation (myös habituellin) tai muun vamman jälkitila |
| 2 | Inflammatorinen artriitti |
| 3 | Frozen shoulder (adhesiivinen kapsuliitti) |
| 4 | Kiertäjälavosimen jännetulehdus |
| 5 | Biceps-tendiniitti |
| 6 | Muu määritelty |
| 7 | NUD |

LTUT_DIAG_TS33

Todettu vuonna, VASEN: _____

LTUT_DIAG_TS34

Olkaoireyhtymän hoitoisuus, VASEN

- | | |
|---|------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_TS35

KROONINEN EPIKONDYLIITTI, OIKEA

- | | | |
|---|-------------|------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttajaan LTUT_DIAG_TS39 |
| 1 | Mahdollinen | |
| 2 | Varma | |

LTUT_DIAG_TS36

Epikondyliitin tyyppi, OIKEA

- | | |
|---|--------------|
| 1 | Lateraalinen |
| 2 | Mediaalinen |
| 3 | Molemmat |

LTUT_DIAG_TS37

Todettu vuonna, OIKEA: _____

LTUT_DIAG_TS38

Epikondyliitin hoitoisuus, OIKEA

- | | |
|----------|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_TS39

KROONINEN EPIKONDYLIITTI, VASEN

- | | | |
|----------|--------------------|------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_DIAG_TS50 |
| 1 | Mahdollinen | |
| 2 | Varma | |

LTUT_DIAG_TS40

Epikondyliitin tyyppi, VASEN

- | | |
|----------|---------------------|
| 1 | Lateraalinen |
| 2 | Mediaalinen |
| 3 | Molemmat |

LTUT_DIAG_TS48

Todettu vuonna, VASEN: _____

LTUT_DIAG_TS49

Epikondyliitin hoitoisuus, VASEN

- | | |
|----------|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_TS50

KROONINEN KARPAALITUNNELIOIREYHTYMÄ, OIKEA

- | | | |
|----------|--------------------|------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_DIAG_TS53 |
| 1 | Mahdollinen | |
| 2 | Varma | |

LTUT_DIAG_TS51

Todettu vuonna, OIKEA: _____

LTUT_DIAG_TS52

Karpaalitunnelioireyhtymän hoitoisuus, OIKEA

- | | |
|----------|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_TS53

KROONINEN KARPAALITUNNELIOIREYHTYMÄ, VASEN

| | | |
|---|-------------|------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_DIAG_TS56 |
| 1 | Mahdollinen | |
| 2 | Varma | |

LTUT_DIAG_TS54

Todettu vuonna, VASEN: _____

LTUT_DIAG_TS55

Karpaalitunneli oireyhtymän hoitoisuus, VASEN

| | |
|---|------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_TS56

TAPATURMAN AIHEUTTAMA VAMMA (muu kuin edellä)

| | | |
|---|---------------|---------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_DIAG_TS68 |

LTUT_DIAG_TS57

MUU TULES

| | |
|---|---------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Kyllä |
| 2 | Ei voi tutkia |

LTUT_DIAG_TS58

TAPATURMAN AIHEUTTAMA RAAJAN TAI SEN OSAN AMPUTAATIO

| | | |
|---|-------------|------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_DIAG_TS61 |
| 1 | Mahdollinen | |
| 2 | Varma | |

LTUT_DIAG_TS59

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_TS60

Amputaation hoitoisuus

| | |
|---|------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_TS61

TAPATURMAN AIHEUTTAMA POLVEN NIVELSIDE- TAI KIERUKKAVAMMA

- | | | |
|---|-------------|------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_DIAG_TS64 |
| 1 | Mahdollinen | |
| 2 | Varma | |

LTUT_DIAG_TS62

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_TS63

Polven nivelside-/kierukkavamman hoitoisuus

- | | |
|---|------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_TS64

TAPATURMAN AIHEUTTAMA NILKAN NIVELSIDEVAMMA

- | | | |
|---|-------------|------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_DIAG_TS67 |
| 1 | Mahdollinen | |
| 2 | Varma | |

LTUT_DIAG_TS65

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_TS66

Nilkan nivelsidevamman hoitoisuus

- | | |
|---|------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_TS67

TAPATURMAN AIHEUTTAMA MUU VAMMA

- | | |
|---|---------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Kyllä |
| 2 | Ei voi tutkia |



LTUT_DIAG_TS68
Syyluokitus
(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|---|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |

LTUT_DIAG_SD7

HYPERLIPIDEMIA

| | |
|---|-------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_SD10

LTUT_DIAG_SD8

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_SD9

Hyperlipidemian hoitoisuus

| | |
|---|------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_SD10

HYPOTYREOOSI

| | |
|---|-------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_SD13

LTUT_DIAG_SD11

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_SD12

Hypotyreosin hoitoisuus

| | |
|---|------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_SD13

PARKINSONIN TAUTI

| | |
|---|-------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_SD16

LTUT_DIAG_SD14

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_SD15

Parkinsonin taudin hoitoisuus

| | |
|---|------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_SD16

KATARAKTA

| | |
|---|-------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_SD19

LTUT_DIAG_SD17

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_SD18

Kataraktan hoitoisuus

| | |
|---|------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_SD19

GLAUKOOMA

| | |
|---|-------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_SD22

LTUT_DIAG_SD20

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_SD21

Glaukooman hoitoisuus

| | |
|---|------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_SD22

KROONINEN IHOSAIRAUS

| | |
|---|-------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Mahdollinen |
| 2 | Varma |

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_SD26

LTUT_DIAG_SD23

Kroonisen ihosairauden tyyppi

| | |
|---|--------------------|
| 1 | Atooppinen ekseema |
| 2 | Muu ekseema |
| 3 | Psoriasis |
| 4 | Muu määritelty |

LTUT_DIAG_SD24

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_SD25

Kroonisen ihosairauden hoitoisuus

- | | |
|----------|-------------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_SD26

KROONINEN KÄSI-IHOTTUMA

- | | |
|----------|----------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Kyllä |
| 2 | Ei voi tutkia |

→ siirry muuttuun LTUT_DIAG_SD28

LTUT_DIAG_SD27

MUU SOMAATTINEN SAIRAUUS

- | | |
|----------|----------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Kyllä |
| 2 | Ei voi tutkia |

→ siirry muuttuun LTUT_DIAG_SD28



LTUT_DIAG_SD28

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|----------|---|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

PSYKKISTEN SAIRAUKSIEN DIAGNOOSIT

LTUT_DIAG_PS1

Onko tutkittavalla psyykkisiä sairauksia ?

- | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttuajaan LTUT_TOIK_LKA1 |
| 1 | Kyllä | → siirry muuttuajaan LTUT_DIAG_PS3 |
| 2 | Ei voi tutkia/ei tietoa | |



LTUT_DIAG_PS2
Syyluokitus
(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|---|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | huomautus liittyy ko. kohtaan |
| 2 | tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt |
| 3 | pyörätuoli, sokea, kuuro |

→ siirry muuttuajaan LTUT_TOIK_LKA1

////////////////////////////////////

LTUT_DIAG_PS3

PSYKOOTTISTASOINEN HÄIRIÖ

- | | | |
|---|-------------|------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttuajaan LTUT_DIAG_PS6 |
| 1 | Mahdollinen | |
| 2 | Varma | |

LTUT_DIAG_PS4

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_PS5

Häiriön hoitoisuus

- | | |
|---|------------------------|
| 0 | Ei tarvetta hoitoon |
| 1 | Ei arvioitavissa |
| 2 | Hoidossa |
| 3 | Hoito riittämätöntä |
| 4 | Ei hoidossa (tarve on) |

LTUT_DIAG_PS6
DEPRESSIO

- 0 Ei
- 1 Mahdollinen
- 2 Varma

→ siirry muuttujaan LTUT_DIAG_PS9

LTUT_DIAG_PS7

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_PS8

Depression hoitoisuus

- 0 Ei tarvetta hoitoon
- 1 Ei arvioitavissa
- 2 Hoidossa
- 3 Hoito riittämätöntä
- 4 Ei hoidossa (tarve on)

LTUT_DIAG_PS9

DEMENTIA

- 0 Ei
- 1 Mahdollinen
- 2 Varma

→ siirry muuttujaan LTUT-DIAG_PS12

LTUT_DIAG_PS10

Todettu vuonna: _____

LTUT_DIAG_PS11

Dementian hoitoisuus

- 0 Ei tarvetta hoitoon
- 1 Ei arvioitavissa
- 2 Hoidossa
- 3 Hoito riittämätöntä
- 4 Ei hoidossa (tarve on)

LTUT_DIAG_PS12

MUU PSYKKINEN SAIRAUS

- 0 Ei
- 1 Kyllä
- 2 Ei voi tutkia



LTUT_DIAG_PS13

Syyluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0 ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
- 1 huomautus liittyy ko. kohtaan
- 2 tutkittavasta johtuva muu syy, miksi ei tehty esim. kiire ,väsynyt

LÄÄKÄRIN ARVIO TUTKITTAVASTA:

LTUT_TOIK_LKA1

NYHA-luokka

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| 0 | Ei sydänsairautta | → siirry muuttujaan LTUT_TOIK_LKA3 |
| 1 | Ei rajoituksia | → siirry muuttujaan LTUT_TOIK_LKA3 |
| 2 | Rajoituksia vain poikkeuksellisissa toiminnoissa | |
| 3 | Rajoituksia päivittäisissä tavanomaisissa toiminnoissa | |
| 4 | Oireita jo levossa | |
| 5 | Ei arvioitavissa | → siirry muuttujaan LTUT_TOIK_LKA3 |

LTUT_TOIK_LKA2

NYHA-rajoituksen syy

| | |
|---|--------------------|
| 1 | Rintakipu |
| 2 | Hengenahdistus |
| 3 | Muu (jatkoselitys) |

LTUT_TOIK_LKA3

LIKKUMISKYKY (MS-lääkii) ?

| | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 0 | Ei rajoituksia | → siirry muuttujaan LTUT_TOIK_LKA6 |
| 1 | Lievästi rajoittunut | |
| 2 | Huomattavasti rajoittunut | |
| 3 | Täysin tai lähes täysin rajoittunut | |

LTUT_TOIK_LKA4

Pääasiallisin liikuntarajoituksen syy ?

| | |
|----|------------------------------|
| 1 | VKE-sairaus |
| 2 | Hengityselinsairaus |
| 3 | Tuki- ja liikuntaelinsairaus |
| 4 | Lihavuus |
| 5 | Huono näkö |
| 6 | Huono kuulo |
| 7 | Neurologinen sairaus |
| 8 | Psyykinen sairaus |
| 9 | Dementia |
| 10 | Alkoholismi |
| 11 | Muu |



LTUT_TOIK_LKA5
Liikuntarajoitusluokitus
(Huomautus-kentistä luokiteltu)

| | |
|---|---|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | muu liikuntarajoitteisuus |
| 2 | muu syy |

LTUT_TOIK_LKA6

TYÖKYKY omaan tai sitä vastaavaan työhön (MS-lääkIIIC) ?

- 0 Täysin työkykyinen → siirry muuttujaan LTUT_TOIK_LKA9
- 1 Lievästi alentunut:
– ajoittain haittaa tavallisissa työtehtävissä tai
– jatkuvaa haittaa raskaammissa tai hankalammissa osatehtävissä
- 2 Huomattavasti alentunut:
– jatkuvaa haittaa tavallisissa työtehtävissä tai
– jatkuvaa haittaa tavallisissa työtehtävissä tai
– ei pysty raskaampiin tai hankalampiin osatehtäviin tai
– pitkiä työkyvyttömyysjaksoja
- 3 Täysin työkyvytön
- 4 Iän takia eläkkeellä tai
ei ole ollut ansiotyössä → siirry muuttujaan LTUT_TOIK_LKA9

LTUT_TOIK_LKA7

Pääasiallisin työrajoituksen syy ?

- 1 VKE-sairaus
- 2 Hengityselinsairaus
- 3 Tuki- ja liikuntaelinsairaus
- 4 Lihavuus
- 5 Huono näkö
- 6 Huono kuulo
- 7 Neurologinen sairaus
- 8 Psykkinen sairaus
- 9 Dementia
- 10 Alkoholismi
- 11 Muu



LTUT_TOIK_LKA8

Liikuntarajoitusluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0 ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
- 1 muu liikuntarajoitteisuus
- 2 muu syy

LTUT_TOIK_LKA9

TOIMINTAKYKY (MS-lääkiid) ?

- 0 Ei alentunut → siirry muuttujaan LTUT_TOIK_LKA13
- 1 Lievästi alentunut toimintakyky tai joitakin rajoitteita aistivamman takia
– ajoittain haittaa 'kevyissä' toiminnoissa tai
– jatkuvaa haittaa 'raskaammissa' toiminnoissa
- 2 Huomattavasti alentunut toimintakyky tai runsaasti rajoitteita aistivamman takia
– jatkuvaa haittaa 'kevyissä' toiminnoissa tai
– ei pysty lainkaan johonkin 'raskaampaan' toimintoon
- 3 Lähes tai täysin toimintakyvytön tai lähes toimintakyvytön aistivamman takia
– ei pysty lainkaan johonkin 'kevyeen' toimintoon
- 4 Ei luokiteltavissa



LTUT_TOIK_LKA10

Liikuntarajoitusluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0 ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
1 muu liikuntarajoitteisuus
2 muu syy

LTUT_TOIK_LKA11

Pääasiallisin toimintakyvyn rajoituksen syy ?

- 1 VKE-sairaus
2 Hengityselinsairaus
3 Tuki- ja liikuntaelinsairaus
4 Lihavuus
5 Huono näkö
6 Huono kuulo
7 Neurologinen sairaus
8 Psyykkinen sairaus
9 Dementia
10 Alkoholismi
11 Muu



LTUT_TOIK_LKA12

Liikuntarajoitusluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0 ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
1 muu liikuntarajoitteisuus
2 muu syy

LTUT_TOIK_LKA13

ONKO TUTKITTAVALLA TILAPÄINEN TOIMINNAN RAJOITUS ?

- | | | |
|----------|----------------------|-------------------------------------|
| 0 | Ei | → siirry muuttujaan LTUT_TOIK_LKA16 |
| 1 | Kyllä | → siirry muuttujaan LTUT_TOIK_LKA14 |
| 2 | Ei voi tutkia | |



LTUT_TOIK_LKA14

Millainen

Liikuntarajoitusluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|----------|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | muu liikuntarajoitteisuus |
| 2 | muu syy |

→ siirry muuttujaan LTUT_TOIK_LKA16

LTUT_TOIK_LKA15

Haittaako tilapäinen rajoitus olennaisesti toimintakyvyn arviota ?

- | | | |
|----------|----------------------|----------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei voi tutkia | → syy muuttujaan LTUT_TOIK_LKA17 |

LTUT_TOIK_LKA16

ARVIO TYÖKYVYSTÄ: Luokanopettajan työhön

- | | | |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 0 | Täysin työkykyinen | → siirry muuttujaan LTUT_TOIK_LKA20 |
| 1 | Lievästi alentunut | |
| 2 | Huomattavasti alentunut | |
| 3 | Täysin työkyvytön | |
| 4 | Työkykyä ei voi arvioida | |



LTUT_TOIK_LKA17

Liikuntarajoitusluokitus


(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|----------|--|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | muu liikuntarajoitteisuus |
| 2 | muu syy |

→ siirry muuttujaan LTUT_TOIK_LKA20

LTUT_TOIK_LKA18

Pääasiallisin työkyvyn alentumisen syy ?

- 1 VKE-sairaus
 - 2 Hengityselinsairaus
 - 3 Tuki- ja liikuntaelinsairaus
 - 4 Lihavuus
 - 5 Huono näkö
 - 6 Huono kuulo
 - 7 Neurologinen sairaus
 - 8 Psyykinen sairaus
 - 9 Dementia
 - 10 Alkoholismi
 - 11 Muu
 - 12 Ikä
 - 13 Persoonallisuus
 - 14 Omaksumiskyky
- 

LTUT_TOIK_LKA19

Liikuntarajoitusluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0 ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
- 1 muu liikuntarajoitteisuus
- 2 muu syy

LTUT_TOIK_LKA20

Rakennustyöntekijän työhön

- 0 Täysin työkykyinen
- 1 Lievästi alentunut
- 2 Huomattavasti alentunut
- 3 Täysin työkyvytön
- 4 Työkykyä ei voi arvioida

→ siirry muuttujaan LTUT_TOIK_LKA24



LTUT_TOIK_LKA21

Liikuntarajoitusluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0 ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
- 1 muu liikuntarajoitteisuus
- 2 muu syy

→ siirry muuttujaan LTUT_TOIK_LKA24

LTUT_TOIK_LKA22

Pääasiallisin työkyvyn alentumisen syy ?

- 1 VKE-sairaus
- 2 Hengityselinsairaus
- 3 Tuki- ja liikuntaelinsairaus
- 4 Lihavuus
- 5 Huono näkö

- 6 Huono kuulo
- 7 Neurologinen sairaus
- 8 Psyykkinen sairaus
- 9 Dementia
- 10 Alkoholismi
- 11 Muu
- 12 Ikä
- 13 Persoonallisuus
- 14 Omaksumiskyky ↓

LTUT_TOIK_LKA23

Liikuntarajoitusluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0 ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
- 1 muu liikuntarajoitteisuus
- 2 muu syy

LTUT_TOIK_LKA24

Koulun vahtimestarin työhön

- 0 Täysin työkykyinen
- 1 Lievästi alentunut
- 2 Huomattavasti alentunut
- 3 Täysin työkyvytön
- 4 Työkykyä ei voi arvioida

→ siirry muuttajaan LTUT_TOIK_LKA28



LTUT_TOIK_LKA25

Liikuntarajoitusluokitus


(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0 ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
- 1 muu liikuntarajoitteisuus
- 2 muu syy

→ siirry muuttajaan LTUT_TOIK_LKA28

LTUT_TOIK_LKA26

Pääasiallisin työkyvyn alentumisen syy ?

- 1 VKE-sairaus
 - 2 Hengityselinsairaus
 - 3 Tuki- ja liikuntaelinsairaus
 - 4 Lihavuus
 - 5 Huono näkö
 - 6 Huono kuulo
 - 7 Neurologinen sairaus
 - 8 Psyykkinen sairaus
 - 9 Dementia
 - 10 Alkoholismi
 - 11 Muu
 - 12 Ikä
 - 13 Persoonallisuus
 - 14 Omaksumiskyky
- 

LTUT_TOIK_LKA27

Liikuntarajoitusluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0 ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
- 1 muu liikuntarajoitteisuus
- 2 muu syy

LTUT_TOIK_LKA28

ATK-suunnittelijan/ohjelmoijan työhön

- 0 Täysin työkykyinen
- 1 Lievästi alentunut
- 2 Huomattavasti alentunut
- 3 Täysin työkyvytön
- 4 Työkykyä ei voi arvioida

→ siirry muuttuunaan LTUT_TOIK_LKA32



LTUT_TOIK_LKA29

Liikuntarajoitusluokitus


(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0 ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
- 1 muu liikuntarajoitteisuus
- 2 muu syy

→ siirry muuttuunaan LTUT_TOIK_LKA32

LTUT_TOIK_LKA30

Pääasiallisin työkyvyn alentumisen syy ?

- 1 VKE-sairaus
 - 2 Hengityselinsairaus
 - 3 Tuki- ja liikuntaelinsairaus
 - 4 Lihavuus
 - 5 Huono näkö
 - 6 Huono kuulo
 - 7 Neurologinen sairaus
 - 8 Psyykkinen sairaus
 - 9 Dementia
 - 10 Alkoholismi
 - 11 Muu
 - 12 Ikä
 - 13 Persoonallisuus
 - 14 Omaksumiskyky
- 

LTUT_TOIK_LKA31

Liikuntarajoitusluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0 ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa
- 1 muu liikuntarajoitteisuus
- 2 muu syy

KUNTOUTUS

LTUT_TOIK_LKA32

Tarvitseeko tutkittava kuntoutusta työ- tai toimintakykynsä parantamiseksi tai ylläpitämiseksi ?

- | | | |
|---|------------------|-------------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | → siirry muuttujaan LTUT_TOIK_LKA34 |
| 2 | Ei arvioitavissa | |



LTUT_TOIK_LKA33

Liikuntarajoitusluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- | | |
|---|---|
| 0 | ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa |
| 1 | muu liikuntarajoitteisuus |
| 2 | muu syy |

→ siirry muuttujaan LTUT_TOIK_LKA39

LTUT_TOIK_LKA34

Yksilöllistä lääkinällistä kuntoutusta

- | | | |
|---|------------------|----------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei arvioitavissa | → syy muuttujaan LTUT_TOIK_LKA47 |

LTUT_TOIK_LKA35

Ryhmämuotoista lääkinällistä kuntoutusta tai sopeutumisvalmennusta

- | | | |
|---|------------------|----------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei arvioitavissa | → syy muuttujaan LTUT_TOIK_LKA47 |

LTUT_TOIK_LKA36

Varhaiskuntoutusta

- | | | |
|---|------------------|----------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei arvioitavissa | → syy muuttujaan LTUT_TOIK_LKA47 |

LTUT_TOIK_LKA37

Ammatillista kuntoutusta

- | | | |
|---|------------------|----------------------------------|
| 0 | Ei | |
| 1 | Kyllä | |
| 2 | Ei arvioitavissa | → syy muuttujaan LTUT_TOIK_LKA47 |

LTUT_TOIK_LKA38

Syrjäytyneisiin kohdistuvaa kuntoutusta

| | |
|----------|-------------------------|
| 0 | Ei |
| 1 | Kyllä |
| 2 | Ei arvioitavissa |

LTUT_TOIK_LKA39

ARVIO tutkittavan yleisilasta

| | |
|----------|-----------------------|
| 0 | Erittäin huono |
| 1 | Huono |
| 2 | Kohtalainen |
| 3 | Hyvä |
| 4 | Erittäin hyvä |

LTUT_TOIK_LKA40

Tarvitseeko tutkittava toimintakykynsä parantamiseksi tai ylläpitämiseksi lääkinällistä kuntoutusta

| | | |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|
| 0 | ei | |
| 1 | kyllä | |
| 2 | ei arvioitavissa | → syy muuttuukaan LTUT_TOIK_LKA47 |

LTUT_TOIK_LKA41

Mielenterveyskuntoutusta

| | | |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|
| 0 | ei | |
| 1 | kyllä | |
| 2 | ei arvioitavissa | → syy muuttuukaan LTUT_TOIK_LKA47 |

LTUT_TOIK_LKA42

Sosiaalista kuntoutusta

| | | |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|
| 0 | ei | |
| 1 | kyllä | |
| 2 | ei arvioitavissa | → syy muuttuukaan LTUT_TOIK_LKA47 |

LTUT_TOIK_LKA43

Tarvitseeko tutkittava työkykynsä parantamiseksi tai ylläpitämiseksi lääkinällistä kuntoutusta?

| | | |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|
| 0 | ei | |
| 1 | kyllä | |
| 2 | ei arvioitavissa | → syy muuttuukaan LTUT_TOIK_LKA47 |

LTUT_TOIK_LKA44

Mielenterveyskuntoutusta

| | | |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|
| 0 | ei | |
| 1 | kyllä | |
| 2 | ei arvioitavissa | → syy muuttuukaan LTUT_TOIK_LKA47 |

LTUT_TOIK_LKA45

Sosiaalista kuntoutusta

- 0** **ei**
- 1** **kyllä**
- 2** **ei arvioitavissa**
- 3**

→ syy muuttuun LTUT_TOIK_LKA47

LTUT_TOIK_LKA46

Ammatillista kuntoutusta

- 0** **Ei**
- 1** **Kyllä**
- 2** **Ei arvioitavissa**



LTUT_TOIK_LKA47

Muita havaintoja tutkimuksesta/tutkittavasta

Liikuntarajoitusluokitus

(Huomautus-kentistä luokiteltu)

- 0** **ei huomautuksia tai huomautus ei koske ko. kohtaa**
- 1** **muu liikuntarajoitteisuus**
- 2** **muu syy**